Marque de Fabrique.

Fabrik  Marke

Trade-Mark

Leopold Cassella & Co.

Frankfurt a. Main.

Diaminfarben auf Nähgarn.

Couleurs Diamine sur fil à coudre.


Diamine Colours on cotton thread.

1990

Diaminfarben auf Nähgarn.

Couleurs Diamine sur fil à coudre.

Diamine Colours on cotton thread.



Gefärbt sind:

die hellen Nüancen mit:

1 % Soda 2 % Türkischrothöl 3 % Glaubersalz calc.	1/2—3/4 Stunde bei 40—60° C.

die mittleren Nüancen mit:

2 % Soda 2 % Türkischrothöl 10 % Glaubersalz calc.	ca. 1 St. kochend

und die dunklen Nüancen mit:

2 % Soda 20 % Glaubersalz	ca. 1 St. kochend.

Für die mit * bezeichneten Färbungen diente gebleichtes Garn.

Beim Färben der hellen Nüancen werden die Bäder vollständig erschöpft, für die mittleren ist beim ersten Ansatz die Farbstoffmenge um 1/6—1/8, für die dunklen um ungefähr 1/3—1/4 zu erhöhen, wobei angenommen ist, dass die Flottenmenge das 17—20fache vom Gewicht der Baumwolle beträgt.

Die angegebenen Farbstoffmengen sind die von der Baumwolle aufgenommenen.

Das Uebersetzen mit basischen Farbstoffen erfolgt in einem zweiten Bade unter Zusatz von etwas Essigsäure oder Alaun.

Die genaueren Anleitungen für die Herstellung der entwickelten Färbungen finden sich in unseren allgemeinen Vorschriften.

166. 0,65 % Diamine Catechine G, pat.
0,3 % Diamine Catechine B, pat.
0,075 % Diamine Black HW, pat.

167. 0,45 % Diamine Catechine G, pat.
0,75 % Diamine Catechine B, pat.
0,12 % Diamine Black HW, pat.

168. 0,4 % Diamine Catechine G, pat.
0,08 % Diamine Catechine B, pat.
0,16 % Diamine Black HW, pat.

* 169. 0,25 % Diamine Catechine G, pat.
0,5 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,03 % Diamine Black HW, pat.

* 170. 0,7 % Diamine Catechine G, pat.
1 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,1 % Diamine Black HW, pat.

171. 1,8 % Diamine Catechine G, pat.
1 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,24 % Diamine Black HW, pat.

172. 0,12 % Diamine Catechine G, pat.
0,04 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,02 % Diamine Black HW, pat.

173. 1,25 % Diamine Catechine G, pat.
1 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,2 % Diamine Black HW, pat.

174. 2 % Diamine Catechine G, pat.
0,55 % Diamine Black HW, pat.

* 175. 0,45 % Diamine Catechine G, pat.
1,3 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,1 % Diamine Black HW, pat.

176. 0,9 % Diamine Catechine G, pat.
0,3 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,25 % Diamine Black HW, pat.

177. 0,5 % Diamine Catechine G, pat.
0,8 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,16 % Diamine Black HW, pat.

178. 0,7 % Diamine Catechine G, pat.
0,5 % Diamine Fast Yellow B, pat.
0,25 % Diamine Black HW, pat.

179. 0,25 % Diamine Catechine G, pat.
0,15 % Diamine Catechine B, pat.
0,15 % Diamine Black HW, pat.

180. 2 % Diamine Catechine G, pat.
2 % Diamine Catechine B, pat.
0,5 % Diamine Black HW, pat.

181. 5 % Oxy Diamine Black D, pat.

182. 5 % Oxy Diamine Black BZ, pat.

183. 5 % Diamine Jet Black Cr, pat.


184. 2,5 % Diamine Jet Black Cr, pat.
2,5 % Diamine Jet Black RB, pat.
treated with
3 % bichrome, 2 % acetic acid.

185. 5 % Diaminogene B, pat.
developed with
Phenylene Diamine.

186. 5 % Diaminogene B, pat.
developed with
1/2 % Beta Naphtol
1/2 % Phenylene Diamine.

Nos. 187 to 192 represent the dyeings of Nos. 181 to 186, before having been subjected to the finishing process.

Diaminfarben auf Nähgarn. — Couleurs Diamine sur fil à coudre.
Diamine Colours on cotton thread.





LEOPOLD CASSELLA & Co., FRANKFURT a. M.

Aufmachung geschützt durch D. R.-G.-M. No. 94026.

Diaminfarben auf Nähgarn. — Couleurs Diamine sur fil à coudre.
Diamine Colours on cotton thread.



LEOPOLD CASSELLA & Co., FRANKFURT a. M.

Aufmachung geschützt durch D. R.-G.-M. No. 94026.


Diaminfarben auf Nähgarn. — Couleurs Diamine sur fil à coudre.
Diamine Colours on cotton thread.



LEOPOLD CASSELLA & Co., FRANKFURT a. M.

Aufmachung geschützt durch D. R.-G.-M. No. 94026.


Diaminfarben auf Nähgarn. — Couleurs Diamine sur fil à coudre.
Diamine Colours on cotton thread.





LEOPOLD CASSELLA & Co., FRANKFURT a. M.

Diaminfarben auf Nähgarn. — Couleurs Diamine sur fil à coudre.
Diamine Colours on cotton thread.



LEOPOLD CASSELLA & Co., FRANKFURT a. M.

Diaminfarben auf Nähgarn. — Couleurs Diamine sur fil à coudre.
Diamine Colours on cotton thread.



LEOPOLD CASSELLA & Co., FRANKFURT a. M.

Diaminfarben auf Nähgarn. — Couleurs Diamine sur fil à coudre.
Diamine Colours on cotton thread.



LEOPOLD CASSELLA & C … a. M.

Aufmachung geschützt durch D. R.-G.-M. No. 94026.

Diaminfarben auf Nähgarn. — Couleurs Diamine sur fil à coudre.
Diamine Colours on cotton thread.



LEOPOLD CASSELLA & Co., FRANKFURT a. M.

Aufmachung geschützt durch D. R.-G.-M. No. 94026.